



Lijst giftige planten voor uw kromsnavel

Aardappel - *Solanum Tuberosum*

Bessen, bloemen, bladeren, groene knollen, scheuten zijn giftig. Nachtschaden. De datura is een zeer giftige plant, zoals alle planten uit de familie der nachtschaden, met inbegrip van de aardappelplant!

Acacia, witte - *Robinia Pseudoacacia*

Vooral bast, bladeren en de zaden giftig, de bloemen niet.

Adonis, voorjaars - *Adonis Vernalis*

Gehele plant ZEER giftig.

Akelei - *Aquilegia*

Gehele plant giftig, vooral de zaden. Ranonkelachtige. Wrijven met een blaadje over de huid veroorzaakt een branderig gevoel.

Akeleiruit

Gehele plant giftig.

Akkerpaardestaart - *Allamanda*

Waarschijnlijk de gehele plant giftig.

Amaryllis - *Amaryllis belladonna*

Narcisachtige. Alle narcisachtigen zijn giftig. Ze beïnvloeden de spijsvertering en verlammen het zenuwstelsel. Dit geldt ook voor de narcis en het sneeuwkllokje!

Amerikaanse vogelkers

Gehele plant giftig, behalve het vruchtvlees.

Anemoon - *Anemone*

Meeste soorten giftig, vooral het sap.

Anturium

Vooral zeer jonge bladen en kolven giftig

Aronskelk, gevlekte - *Arum maculatum*

Gehele plant ZEER giftig!! Aronskelkachtige. De hele plant is heel bitter en giftig. Het gevaar bestaat dat kinderen de gevaarlijke, rode bessen eten.

Asclepias

Waarschijnlijk de gehele plant giftig.

Asperge, kamer - *Asparagus Officinale*

Vruchten.

Aucuba - *Aucuba Japonica*

Bladeren en bessen zijn matig giftig.

Azalea

Bladen en bloemen giftig.

Bastaardridderspoor

Gehele plant ZEER giftig!!, vooral blad en zaad.

Belladonna - *Atropa bella-donna* - Nachtschaden

Heel giftig, vooral de glimmende, zoete vruchten. Het gif veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden, waarbij soms de dood volgt door verlamming van de ademhalingswegen.

Berenklauw, reuzen - *Heracleum Mantegazzianum*

Het sap kan ernstige huidontstekingen veroorzaken en brandwonden als de huid in de zon komt.

Bergvlier

Vooraf de onrijpe bessen zijn giftig.

Bilzekruid - *Hyoscyamus Niger/Hyoscyamuys niger*

Gehele plant ZEER giftig!! Nachtschaden. Alle soorten bilzekruid zijn giftig. De verschijnselen zijn een opgezwollen buik en hevige krampen, waarop verlamming en tenslotte de dood volgen.

Bingelkruid, overblijvend

Vooraf zaden en wortels giftig.

Bitterzoet - *Solanum Dulcamara*

Rijpe bessen niet of nauwelijks giftig, overigens de gehele plant giftig. Nachtschaden. Alle delen van de plant bevatten solanine, dat werkt op de zenuwcentra, maar tegelijkertijd de maag en in hoge doses de rode bloedlichaampjes kan aantasten.

Blauwe regen - *Wisteria Sinesis*

Gehele plant ZEER giftig!!, vooral takken, peulen en zaden.

Blauwmaanszaad - *Slaapbol*

Gehele plant ZEER giftig!!, alleen de bladen niet giftig.

Blazenstruik

Zaden en bladeren giftig.

Bokshoorn, gewone - *Lycium Barbarum* / Alle onderdelen en bessen.

Bolderik

Gehele plant giftig, vooral de zaden.

Bos Anemoon - *Anemone nemorosa* - *Ranonkelachtige*

Komt voor in alle bossen van de gematigde zone. Net als alle andere anemonen veroorzaakt het gif heftige spijsamentrekkingen, kolieken met bloedverlies, bloedwateren, ademhalingsmoeilijkheden en hartstoornissen.

Boterbloem - *Ranunculus* - *Ranunculaceae*

Gehele plant giftig.

Brem - *Genista Scoparis* - *Cytisus scoparius*

Gehele plant giftig, peulen zaden en jonge twijgen en bladeren zijn giftig. Peuldrager. De bloemen bevatten een gif dat braken en heftige kolieken kan opwekken.

Bruine boon

Onrijpe peulen en zaden giftig. Gekookte bonen zijn niet giftig.

Christoffelkruid - *Actaea Spicata*

Vooraf de bessen.

Cimicifuga

Gehele plant giftig.

Clematis, grootbloemige en verschillende variëteiten

Gehele plant ZEER giftig!! Sap blarenverwekkend.

Clivia

Wortelstok en bladen giftig.

Cotoneaster

Bessen in onbekende mate giftig.

Cristusdoorn - *Euphorbia Milli*

Waarschijnlijk de gehele plant giftig.

Croton - *Codiaeum Variegatum* - *Croton tiglium*

Melksap mogelijk giftig. Wolfsmelkachtige. Vaak als kamerplanten gekweekt. Het melksap is heel irriterend, aanraken van een blad kan al een soort eczeem veroorzaken. De blaartrekkende olie geeft littekens die niet meer weg gaan.

Dieffenbachia

Gehele plant giftig, sap sterk irriterend. De kamerplant Dieffenbachia bevat zeer giftig sap: in de mond veroorzaakt het blaren op de tong en een dikke keel, die bijna doet stikken.

Doornappel - *Datura Stramonium* - *Datura arborea* - *Datura stramonium*

Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de zaden. Nachtschaden. De datura is een zeer giftige plant, zoals alle planten uit de familie der nachtschaden, met inbegrip van de aardappelplant!

Dotterbloem - *Caltha palustris* - *Ranonkelachtige*.

Groeit heel algemeen op drassige grond en langs de waterkant. De plant is giftig en werkt als een krachtig braakmiddel.

Duivelsvijg - *Argemone Mexicana*

Gehele plant giftig.

Dwergmispel - *Cotoneaster*

De vruchten zijn matig giftig.

Eenbes - *Paris Quadrifolie*

Vooraf de bessen zijn zeer giftig

Erwtenstruik

Zaden giftig, evenals waarschijnlijk de gehele plant.

Flamingoplant - *Anthurium Scherzerianum*

Sap irriterend voor huid en slijmvliezen.

Gatenplant - *Monstera Deliciosa*

Bladen en stengels waarschijnlijk giftig, sap irriterend voor huid en slijmvliezen.

Gebroken hartje - *Dicentra spectabilis*

Deze uit China afkomstige plant bevat een voor mond en ogen zeer irriterend sap.

Gelderse Roos - *Viburnum*

Vooraf de bessen.

Gevlekte Aronskelk - *Arum maculatum*

Gehele plant ZEER giftig!! Aronskelkachtige. De hele plant is heel bitter en giftig. Het gevaar bestaat dat kinderen de gevaarlijke, rode bessen eten.

Gevlekte Scheerling - *Conium Maculatum*

Gehele plant ZEER giftig!!

Gewone Bokshoorn - *Lycium Barbarum*

Alle onderdelen en bessen.

Gewone vlier

Bladen en onrijpe bessen giftig, rijpe bessen niet giftig.

Gewone vogelmelk

Gehele plant giftig.

Gezwellen Lobelis - *Lobelia Inflata*

Gehele plant giftig.

Gloriosa

Gehele plant ZEER giftig!!

Gouden regen - *Laburnum Anagyroides* - *Cytisus laburnum*

Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de rijpe zaden. Alle delen van deze plant bevatten gif, maar vooral de zaden. Als dieren dit binnen krijgen gaan ze braken, krijgen krampen, raken in coma en gaan tenslotte dood door verstikking. Kinderen lopen groot gevaar als ze de zaden in hun mond steken.

Grootbloemige Clematis

Gehele plant ZEER giftig!!

Heggerank - *Bryona*

Gehele plant giftig, vooral bessen en wortels.

Heksenmelk

Melksap en zaden giftig.

Heliotroop - *Heliotropium Europeum*

Gehele plant giftig.

Hemelboom - *Ailanthus Glandulosa*

Schors en bladeren zijn blarenverwekkend.

Herfsttijloos - *Cochicum Autumnale - Colchicum autumnale* Gehele plant ZEER giftig!!

Lelieachtige. Het sterke gif zit in alle delen van de plant, maar vooral in de knollen. Het gif is zo sterk dat 3 gram blad per kilo lichaamsgewicht dodelijk kan zijn voor een dier. De effecten ervan zijn hevige maag-darmcatarre, gevolgd door inwendige bloedingen en een verlamming van de ademhalingswegen, die snel tot de dood leidt.

Holwortel - *Corydalis*

De plant is matig giftig.

Hondspeterselie

Gehele plant giftig.

Honspeterselie - *Aethusa Cynapium*

Gehele plant ZEER giftig!!

Hoya

Gehele plant in meer of mindere mate giftig.

Hulst - *Ilex Aquifolium*

Bessen giftig.

Hyacint - *Hyacinthus Orientalis*

Vooraf bollen en zaad giftig, alle delen irriterend voor de huid.

Iris/Lis

Gehele plant giftig.

Japanse notenboom - *Ginko Biloba*

Contact met zaadmantel kan huidirritatie veroorzaken.

Kamerbrem

Gehele plant giftig.

Kamperfoelie - *Lonicera*

Bessen en bladeren zijn giftig. De bessen zijn giftig, maar zijn zo vies dat niemand ze eet.

Kardinaalsmuts - *Euonymus Europaeus*

Gehele plant, vooral de knolen de vruchten giftig.

Kardinaalsmuts, wilde - *Euonymus europaeus*

De vruchten van de wilde kardinaalsmuts zijn zowel purgerend als braakwekkend.

Karmozijnbes - *Phytolacea Americana*

Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de onrijpe bessen.

Kastanje, wilde - *Aesculus Hippocastanum*

Vrucht is giftig.

Kegelsleutelbloem

Waarschijnlijk alle delen van de plant giftig.

Keizerskroon

Gehele plant, vooral de bol, giftig.

Kersroos

Gehele plant giftig.

Kerstster - *Poinsettia*

Gehele plant giftig vanwege giftige melksap.

Kerstroos - *Helleborus Niger* - *Helleborus niger*

Gehele plant giftig. Ranonkelachtigen. Bevat een stof die op het hart en het zenuwstelsel werkt.

Kievitsbloem

Gehele plant, vooral de bol, giftig.

Klaproos - *Papaver*

Gehele plant giftig, behalve de rijpe zaden.

Klein Kruiskruid

Gehele plant giftig.

Klimop - *Hedera Helix*

Bessen en bladen giftig.

Kroonkruid - *Coronilla varia*

Kruipende plant die soms een beetje klimt. De zaden zijn giftig. Schapen die deze zaden binnen krijgen, kunnen eraan sterven. Het gif veroorzaakt stoornissen van het spijsverteringsstelsel.

Kruiskruid - *Senecia*

Gehele plant GIFTIG voor de LEVER.

Kruiskruid, klein

Gehele plant giftig.

Kruiskruit, wilde - *Senecia vulgaris*

Voor de mens is dit onkruid ongevaarlijk, maar dieren kunnen er ziek van worden. Het giftige bestanddeel veroorzaakt gebrek aan eetlust, steeds ergere verzwakking, verbleking van de slijmvliezen, geelzucht, verstopping en kolieken. Dieren die er veel van binnen krijgen, sterven binnen enkele dagen.

Lathyrus

Vooral zaden giftig.

Laurierkers - *Prunus Lauroceratus*

Gehele plant giftig. De bladeren van deze plantesoort zijn rijk aan blauwzuur en daarom giftig. Hun sterke amandelgeur doet dit al vermoeden.

Laurierskers - *Prunus Laurocerasus*

Gehele plant giftig.

Lelietje van Dalen - *Convallaris Majalis* - *Convallaria majalis*

Gehele plant ZEER giftig!! Lelieachtige. De plant is zeer giftig. Bovendien: wie teveel van de zoete geur opsnuift, krijgt het vreselijk benauwd.

Lepelboomsoorten - *Kalmia*

Bladeren, bloemen en takken zijn giftig.

Levensboom - *Thuva*

Gehele plant giftig.

Liguster - *Ligustrum Vulgare*

Barst, bladeren en bessen giftig.

Lijnzaad - *Linum*

Vrucht en zaden giftig.

Lijsterbes - *Sorbus*

Bessen zijn weinig giftig.

Lis-Iris

Gehele plant giftig.

Lobelis, gezwollen - *Lobelis Inflata*

Gehele plant giftig.

Lupine - *Lupinus*

Gehele plant giftig, vooral de zaden.

Lupine, vaste - *Lupinus polyphyllus*

De zaden van deze lupinesoort bevatten hetzelfde gif als andere lupinen, maar in grotere hoeveelheden. Het veroorzaakt ernstige spijsverteringsstoornissen, gevolgd door het afsterven van de levercellen en later ook van de weefsels van de zenuwcentra. Ganzen zijn hier bijzonder gevoelig voor.

Maagdenpalm

Gehele plant giftig.

Maankop - *Papaver*

Gehele plant giftig, behalve rijpe zaden.

Mahoniestruik - *Mahonia Aquifolium*

Gehele plant giftig, behalve bessen.

Maretak - *Viscum Album*

Gehele plant giftig. De plant bevat een gif dat bij de mens een verandering in de arteriele bloeddruk en in het hartritme veroorzaakt. In hoge doses veroorzaakt het gevoelloosheid en verlamming.

Meidoorn - *Crataegus*

Vruchten matig giftig.

Meiklokje - *Convallaris Majalis*

Gehele plant giftig.

Monnikskap - *Aconitum Napellus* - *Aconitum*

Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de knollen. De hele plant is gevaarlijk, maar vooral de wortels in de bloeitijd. Het gif verlamt de ademhaling.

Nachtschade, zwarte - *Solanum Nigrum*

Gehele plant giftig, vooral de onrijpe bessen.

Narcis

Vooraf de bol ZEER giftig. Narcisachtige. Alle narcisachtigen zijn giftig. Ze beïnvloeden de spijsvertering en verlammen het zenuwstelsel. Dit geldt ook voor de narcis en het sneeuwkllokje!

Nieskruid, zwart - *Helloborus Niger*

Gehele plant giftig.

Oleander - *Nerium Oleander*

Gehele plant, vooral de bladen, ZEER GIFTIG!! Deze struik is in alle delen zeer giftig! De voornaamste toxine, oleandrine, veroorzaakt spasmen en leidt snel tot de dood door verstikking.

Oranjeboompje

Gehele plant giftig.

Overblijvend Bingelkruid

Vooraf zaden en wortels giftig.

Paardebloem

Melksap enigzins giftig.

Paardekastanje

Bast, blad en vruchten giftig.

Paasbloem - *Narcissus Pseudonarcissus*

Gehele plant giftig, vooral de knol.

Pachysandra

Gehele plant ZEER giftig!!

Palmboompje - *Buxus Sempervirens*

Gehele plant giftig, bladeren Zeer giftig.

Papaver - Papaver

Gehele plant giftig, behalve de rijpe zaden.

Paternosterboompje - *Abrus Precatorius*

Vooral de zaden zijn Zeer giftig.

Peperboompje - *Daphne Mezereum*

Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de bessen. De hele plant is zeer giftig. Niet alleen de bessen zijn erg gevaarlijk, maar wrijven met de huid langs de schors geeft ook al een ondraaglijke, branderige pijn. De sappige bessen hebben een scherpe smaak. Van de bessen is 30 g voldoende om een kalf te doden, 12 g voor een hond en 3 bessen voor een varken. Ook voor de mens zijn de bessen dodelijk. Vogels kunnen de bessen echter eten zonder enig nadelig gevolg.

Philondendron

Gehele plant giftig.

Pioenroos - *Paeonia officinalis*

Ranonkelachtigen. wortels zijn erg bitter en giftig.

Pronkboon, witte

Onrijpe peulen en zaden giftig.
Gekookte bonen zijn niet giftig.

Pruikeboom - *Cotinus Coggyeria*

Bladeren en de vruchten zijn giftig.

Rabarber - *Rheum*

Bladschijf en de wortel giftig. De bladstengels niet hier word ook wel rabarberpap van gemaakt.

Reukerwt - *Lathyrus Odoratur*

Vooral de zaden zijn giftig.

Reuzen Berenklauw - *Heracleum Mantegazzianum*

Het sap kan ernstige huidontstekingen veroorzaken en brandwonden als de huid in de zon komt.

Rhodondendron - *Azalea*

Blad, bloem en ook honing kunnen giftig zijn, Gehele plant giftig.

Ribis

Bessen niet giftig.

Ridderspoor - *Delphinium Ajacis*

Vooral de zaden en de vruchten giftig.

Ridderspoor, bastaard - *Delphinium Consolida*

Gehele plant ZEER giftig!!, vooral blad en zaad en vruchten. Ranonkelachtige. De hele plant bevat een irriterend gif, verwant aan het gif in akonieten, maar met een zwakkere werking.

Rijsbes - *Vaccinium Uliginosum*

Vruchten en bladeren giftig.

Rode kornoelje - *Cornus Sanguinea*

Vruchten zijn matig giftig.

Rubberplant - *Ficus Elastica Benjamina*

Sap is matig irriterend.

Salomonszegel - *Polygonatum Multiflorum* - *Polygonatum*

Vooral bessen zijn heel giftig. Alle soorten polygonatum zijn hevig laxerend.

Scheerling, gevlekte - *Cinium Maculatum*

Gehele plant ZEER giftig!!

Sierpeper - *Capsicum Frutescens*

Vruchten mogelijk giftig, zeer scherp smakend, sap sterk irriterend.

Sint-Jacobslelie - *Sprecelis Formosissima*

Gehele plant giftig.

Sint-Janskruid - *Hypericum Perforatum*

Vooral bloemen en stengelbladen giftig.

Slaapbol - *Blauwmaanszaad* - *Papaver*

Gehele plant ZEER giftig!!, behalve rijpe zaden.

Slaboon

Onrijpe peulen en zaden giftig

Gekookte bonen zijn niet giftig.

Slangenwortel - *Calla Palustris*

Sap is sterk irriterend.

Sneeuwbes - *Symphoricarpus Albus*

Geringe giftigheid van de bessen.

Sneeuwbol - *Viburnum*

Vooral de bessen giftig.

Sneeuwkllokje - *Galanthus Nivalis*

Bol en blad giftig. Narcisachtige. De bollen bevatten een gif dat de spijsvertering beïnvloedt en het zenuwstelsel verlamt.

Snijboon

Onrijpe peulen en zaden giftig. Gekookte bonen zijn niet giftig.

Spekwortel - *Tamus Communis*

Sap sterk irriterend, plant giftig.

Sumaksoorten - *Rhus*

Sap irriterend voor huid en slijmvliezen.

Tabak - *Nicotiana tabacum*

Gehele plant giftig, behalve de rijpe zaden. Nachtschaden. De plant bevat het zeer giftige nicotine. Het innemen van onbehandelde bladeren is dodelijk. Een nicotinevergiftiging leidt tot rillingen, een versnelde ademhaling en verlamingsverschijnselen. Het slachtoffer wordt geleidelijk gevoelloos en raakt tenslotte in coma.

Taxus

Gehele plant ZEER giftig!!, alleen de zadenmantel niet.

Thuja

Gehele plant ZEER giftig!!

Tinkboom - *Anagyris Foetida*

Gehele plant giftig, sap sterk irriterend.

Tomaat - *Lycopersicon*

Stengels en bladen giftig, vruchten eetbaar.

Trollius

Gehele plant giftig.

Venijnboom - *Taxus Baccata*

Zaden en bladeren zijn giftig. De hele plant is uiterst giftig! Paarden zijn er bijzonder gevoelig voor: een paar blaadjes zijn voldoende om een paard een vreselijke dood te doen sterven. Merkwaardig genoeg zijn ze er juist dol op en taxus mag dus nooit in de buurt van paarden geplant of op een hoop gegooid worden. Het vlezig omhulsel van de zeer giftige pit is wel eetbaar. Het gif in deze boom is taxine, een stof die het zenuwstelsel verlamt en waarvan de verdovende werking vergelijkbaar is met die van morfine.

Vincia

Waarschijnlijk gehele plant giftig.

Vingerboom - *Schefflera*

Sap is irriterend voor huid en slijmvliezen.

Vingerhoedskruid - *Digitalis Purpurea* - *Digitalis*

Gehele plant ZEER giftig!! Dit kruid is zeer giftig, maar goed gedoseerd helpt digitaline tegen hartzwakte.

Vlas - *Linum*

Vrucht en zaden giftig.

Vlier, gewone - *Sambucus Nigra*

Bladen en onrijpe bessen giftig, rijpe bessen niet giftig.

Voetblad - *Podophyllum Peltatum*

Gehele plant giftig.

Vogellijm - *Maretak*

Gehele plant giftig.

Vogelmelk gewone

Gehele plant giftig.

Voorjaars zonnebloem

Gehele plant waarschijnlijk ZEER giftig.

Voorjaarsadonis - *Adonis Vernalis* - *Adonis annua* - *aestivalis*

Gehele plant ZEER giftig. Ranonkelachtige. De hele plant is giftig en veroorzaakt hevige kolieken en diarree totdat dood door uitputting volgt.

Vuurdoorn - *Pyracantha*

Bessen zijn matig giftig.

Vuurwerkplant - *Dictamnus albus*

Wijnruitachtigen. Aanraking van de bladeren kan nare jeuk veroorzaken. Dieren worden een beetje duizelig als ze onbedoeld iets van de plant binnen krijgen.

Waterscheerling - *Cicuta Virosa*

Gehele plant ZEER giftig!!

Wegedoorn - *Rhamnus*

Bessen en bars giftig.

Wijnruit - *Ruta graveolens*

Dit kruid bevat verscheidene giftige stoffen waarvan de werking nog niet helemaal bekend is. In ieder geval kan het drinken van een sterk aftreksel van wijnruit speekselvloed, gastro-enteritis, nierontsteking en een miskraam veroorzaken. Overigens, de geur werkt afstotend op katten.

Wild Kruiskruit - *Senecio vulgaris*

Voor de mens is dit onkruid ongevaarlijk, maar dieren kunnen er ziek van worden. Het giftige bestanddeel veroorzaakt gebrek aan eetlust, steeds ergere verzwakking, verbleking van de slijmvliezen, geelzucht, verstopping en kolieken. Dieren die er veel van binnen krijgen, sterven binnen enkele dagen.

Wilde Kardinaalsmuts - *Euonymus europaeus*

De vruchten van de wilde kardinaalsmuts zijn zowel purgerend als braakwekkend.

Wilde kastanje - *Aesculus Hippocastanum*

Vrucht is giftig.

Wilde liguster

Barst, bladeren en bessen giftig.

Wildemanskruit - *Pulsatilla Vulgaris*

Gehele plant giftig, vooral het sap.

Witte acacia

Vooral bast peulen giftig, de bloemen niet.

Witte Pronkboon

Onrijpe peulen en zaden giftig. Gekookte bonen zijn niet giftig.

Wolfmelksoorten, alle Wolfsmelk - *Euphorbia*

Sap sterk irriterend, gevaarlijk in geval met contact met ogen. Het melksap veroorzaakt bij aanraking lelijke puisten. Bij inwendig gebruik werkt het als een drastisch laxeermiddel en leidt het tot ontsteking van het darmkanaal.

Wolfskers - *Atropa Belladonna*

Gehele plant ZEER giftig, vooral de bessen.

Wolfsmelk, kleurige

Melksap en zaden giftig.

Wonderboom - *Ricinus Communis*

Gehele plant giftig, vooral zaden ZEER giftig.

Zantedeschia

Gehele plant giftig.

Zevenboom - *Juniperus sabina*

Gehele plant ZEER giftig!! Deze plant is zeer giftig door de hoge concentratie galnootzuur. Dit veroorzaakt ontstekingen in het maagdarmkanaal. Dieren gaan hieraan snel dood.

Zijdeplant - *Asclepias*

Gehele plant giftig.

Zomerklokje

Gehele plant giftig.

Zonnebloem, voorjaars

Gehele plant waarschijnlijk ZEER giftig.

Zuurbes - *Berberis Vulgaris*

Vooraf de wortels, bessen zijn een beetje giftig.

Zwarte gifbes - *Actaea Spicata*

Vooraf de bessen giftig.

Zwarte nachtschade

Gehele plant giftig, vooral de onrijpe bessen.